All-new Niro EV



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LX 64.8KWH 2WD	EX 64.8KWH 2WD FULL	
DIMENSIONES			
Largo total (mm)	4.420		
Ancho total (mm)	1.825		
Alto total / con barras en techo (mm)	1.570		
Distancia entre ejes (mm)	2.720		
Mínima distancia al suelo (mm)	150		
MOTOR ELÉCTRICO			
Tipo	Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)		
Potencia total (kW/rpm)	150 (201hp) / 6.000 ~ 9.000		
Torque total (kg-f/rpm)	26 (255Nm) / 0 ~ 6.000		
0 a 100 km/h	7,8s		
Autonomía - AER (km)*	460		
TRANSMISIÓN			
Caja reductora de velocidad única (accionamiento automático)	•		
BATERÍA			
Tipo de batería	Batería de ión-litio		
Capacidad energía (kWh)	64,8 (Long-range)		
Voltaje (V)	358		
Peso (kg)	443		
INFORMACIÓN CARGA ELÉCTRICA			
Carga lenta AC-Type2 / carga de emergencia 2,5kW (10~100%)*	27h 30m (230V / 10A)		
Carga lenta AC-Type2 / carga domiciliaria o wallbox 7kW (10~100%)*	9h 25m (230V / 16A)		
Carga lenta AC-Type2 / carga pública 11kW (10~100%)*	6h 20m (230V / 16A)		
Carga rápida DC-CCS2 / carga pública 100kW (10~80%)*	45m (Máx. 500A)		
Sistema de frenado regenerativo inteligente	•		
TIPO DE COMBUSTIBLE	Eléctrico		
CAPACIDAD			
N° Pasajeros	5		
Capacidad compartimiento delantero (I)	20 (10 kg)		
Maletero (I)	475		
Capacidad sistema de remolque (kg)	0	750	
SUSPENSIÓN			
Delantera	McPherson	McPherson strut	
Trasera	Multi-Link		
NEUMÁTICOS	215 / 55R17		
NEUMÁTICO DE REPUESTO	Kit temporal de movilidad (TMK)		
TRACCIÓN	2WD		
DIRECCIÓN	Asistida Eléctricamente		
PESO BRUTO VEHICULAR (KG)	2.200		

EQUIPAMIENTO

Radio con pantalla LCD 8" touch a color	•	•
Conectividad inalámbrica Apple CarPlay & Android Auto	•	•
Clúster de supervisión LCD a color 10,25" integrado	•	•
Bluetooth con reconocimiento de voz	•	•
Control de audio al volante	•	•
Tweeters	•	•
Conexión USB x2 y salida 12V en consola frontal	•	•
2 Cargadores USB 2da fila	•	•
Apoyabrazos central con compartimiento	•	•
Asiento conductor regulable en altura	•	•
Asientos traseros abatibles 60/40	•	•
Encendido automático de luces	•	•
Climatizador automático	•	•
Desempañador automático	•	•
Apertura remota de puertas	•	•
Alzavidrios eléctricos totales	•	•
Control crucero	•	•
Smart key con botón de encendido	•	•
Volante regulable en altura y profundidad	•	•
Volante de eco-cuero	•	•
Modo de selección de manejo (Eco/Normal/Sport)	•	•
Modo de selección de terreno (Nieve)	•	•
Freno de mano eléctrico (EPB)	•	•
Palanca de cambios dial (E-Shift)	•	•
Paddle de control sistema de frenos regenerativos	•	•
Alzavidrio conductor con función Auto Up/Down & Auto Stop	•	•
Alzavidrios delanteros con función Auto Up/Down & Auto Stop	0	•
Asiento conductor eléctrico	0	•
Asiento conductor con soporte lumbar eléctrico	0	•
Asientos con tapiz de eco-cuero	0	•
Asientos delanteros calefaccionados	0	•
Panel frontal color black glossy	0	•
Luz de ambiente (Mood lamp)	0	•
Cargador inalámbrico para celulares	0	•
Espejo retrovisor electrocromático	0	•
Pedales de aluminio	0	•
Sensor de Iluvia	0	•
ERIOR		
Espejos exteriores color carrocería	•	•
Espejos exteriores con señalizador	•	•
Espejos exteriores eléctricos y calefaccionados	•	•
Manillas exteriores color carrocería	•	•
Guardafangos delanteros y traseros	•	•
Vidrios tintados tipo solar	•	•
Antena tiburón	•	•
Barras en techo	•	•
Luces delanteras halógenas bifuncionales de proyección	•	•
Luces diurnas LED	•	•

Kit temporal de movilidad (TMK)	•	•
Llantas de aleación aro 17"	•	•
Luces delanteras full LED	0	•
Neblineros delanteros LED	0	•
Sunroof delantero	0	•
GURIDAD		
Anclaje ISOFIX	•	•
Alarma	•	•
Inmovilizador	•	•
Barras de protección doble de acero en las puertas	•	•
Cierre centralizado de puertas	•	•
Cinturones de seguridad delanteros pretensionados	•	•
Seguro para niño en puertas traseras	•	•
Columna de dirección colapsable	•	•
Frenos de disco trasero	•	•
Airbags frontales delanteros	•	•
Airbags laterales delanteros y airbags de cortina	•	•
Airbag de rodilla	•	•
Airbag central lateral	•	•
Cámara de retroceso con líneas adaptativas	•	•
Limitador de velocidad	•	•
Frenos ABS con EBD	•	•
Monitor de presión de neumáticos (TPMS)	•	•
Control de estabilidad (ESC)	•	•
Sistema de estabilidad (VSM)	•	•
Sistema de asistencia de frenado (BAS)	•	•
Asistente de partida en pendiente (HAC)	•	•
Sistema de frenado multicolisión (MCB)	•	•
Alerta asiento pasajero trasero (ROA)	•	•
Sensor de proximidad trasero	•	•
Sensor de proximidad delantero	0	•
Alerta de atención al conductor (DAW)	0	•
Asistente de intervención de punto ciego (BCA)	0	•
Asistente de intervención de tráfico cruzado (RCCA)	0	•
Asistente de salida segura (SEA)	0	•
Asistente de mantenimiento de carril (LKA)	0	•
Asistente de seguimiento de carril (LFA)	0	•
Asistente de colisión frontal en curvas (FCA-JX)	0	•
Asistente de luces altas (HBA)	0	•
Control crucero inteligente (SCC) con Stop & Go	0	•
		-

^{*}La autonomía del vehículo varía entre 240~460 km; dependiendo del uso del aire acondicionado/calefacción, velocidad y tipo de conducción, temperatura ambiente y condiciones de la vía, de acuerdo a las mediciones del Ciclo de homologación y emisiones WLTP europeo.

Las especificaciones de esta ficha técnica corresponden a la configuración del modelo/versión y están basadas en la información disponible al momento de la publicación, fecha indicada al costado de esta ficha técnica, sujeta a modificaciones.

Autonomía promedio de 311km, valor obtenido en mediciones de laboratorio según el ciclo de ensayo de la Comunidad Económica Europea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Más información en www.consumovehicular.cl

Para mayor información consultar con ejecutivo de ventas en tu Red de Concesionarios Kia.

FONO KIA

Sistema de remolque

0